



安全対策用品















明るさ

消費電力

防塵・防水

LED耐久時間

180_{lm}

6w

IP67

30,000 h~

視認性に優れたJIS安全色から青・赤・緑の3色をラインアップ。

見やすい色と明るさで、騒音が激しい工場や死角の多い倉庫などでの安全対策に貢献します。

商品番号	カラー	電源電圧範囲	販売価格(税別)
LLL-01	青	DC10V-DC80V	24,000円(1個)
LLL-02	赤	DC10V-DC80V	24,000円(1個)
LLL-03	緑	DC10V-DC80V	24,000円(1個)





安全用LEDラインライト

製品仕様・特徴

点灯操作	キーオン連動、リバース連動、独立スイッチなど自由に取付可能	
防塵・防水	屋内外で使用する産業機械用に設計された、IP67の性能	
耐電圧	80Vまでの高電圧対応により幅広いフォークリフトに適合	
安全性	欧州の車載用型式認定ECE R10を取得	
耐寒·耐熱	さまざまな使用環境を想定した-5~70℃に対応	
特徴	小型・軽量・省電力設計 専用取付ステー・マグネット付属	

製品寸法 (mm)



▼ 各色の特徴

売れ筋人気No.1

「指示」や「用心」の色として JIS安全色にも指定されている青 色LEDを採用。リバース連動点灯 取り付けによる、挟まれ、巻き込 まれ事故防止に効果的です。明度 が低いため、明るい色の床への照 射に優位です。

赤

注意喚起力No.1

フォークリフトの存在を知らせる だけでなく、危険な近寄りを警告 することで周辺作業者に安全を促 す事ができます。対人接触事故防 止に高い効果を発揮。どんな床色 でもよく目立ちます。

緑

視認性No.1

「正常」を表す場面で使われる 緑色はあらゆる環境での視認性 に優れ、安全の維持を運転者や 周辺作業者に訴えます。構内作 業の接触事故を防止しダウンタ イム削減に寄与します。緑色の 床、淡い色の床におすすめです。